

RG.6331.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € pn.
*wykonanie „ekspertyzy/opinii” przez biegłego/specjalistę w zakresie hydrologii, hydrogeologii,
stosunków wodnych lub melioracji wodnej*

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bodzentyń

ul. Suchedniowska 3

26 - 010 Bodzentyń

NIP: 6572515240

REGON: 291009700

e-mail: bodzentyń@post.pl

tel.: 41 3115010, 41 3115511

faks: 41 3115 114

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm) – na podstawie art. 4 pkt 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyń w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. WYKONANIE „EKSPERTYZY/OPINII” przez BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ (zwanego dalej „Wykonawcą”) w zakresie HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, dotyczącej ewentualnej zmiany stanu wody na gruncie tj.: o nr ewid. 235 obręb 0012 Skorzeszyce, gm. Górno, powiat Kielecki, mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie tj.: działkę nr ewid. 236 obręb 0012 Skorzeszyce, gm. Górno., w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) - zwanej dalej „PW”

W związku z wydanym::

- Postanowieniem znak.: SKO.PW-61/4856/75/2019 z dnia 19.11.2019 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wyznaczeniu Organu tj. Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyń w sprawie podwyższenia działki o nr ewid. 235 obręb Skorzeszyce, gmina Górno.
- Decyzją znak. SKO.PW-61/2984/41/2020 z dnia 17.08.2020 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o ponownym rozpatrzeniu sprawy przez organ pierwszej instancji.

W nawiązaniu do art. 84 § 1 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - zwanej dalej „KPA”) w celu uzyskania wymaganych wiadomości specjalnych do toczącego się postępowania administracyjnego.

3.2. Zakres zadania obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie „ekspertyzy/opinii” biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, posiadającego stosowne uprawnienia i niezbędną specjalistyczną wiedzę/wiadomości i doświadczenie z zakresu stosunków wodnych, w celu należytego wykonania zamówienia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy „KPA” oraz ustawy „PW”.
- Przedmiotem „ekspertyzy/opinii” będzie określenie, czy działania właściciela działki o nr ewid. 235 obręb 0012 Skorzeszyce, gm. Górno, powiat Kielecki polegające na zmianie ukształtowania terenu doprowadziły do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. na działkę nr ewid. 236 obręb 0012 Skorzeszyce, gm. Górno, w myśl art. 234 ustawy „PW”, a jeśli tak, zaproponowanie realnych do wykonania propozycji naprawczych w zakresie ewentualnej konieczności przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, w celu prawidłowego stanu wody na gruncie przedmiotowego obszaru.
- Opracowanie powinno zawierać:
 - a) Opis poprzedniego/pierwotnego stanu wody na gruncie przed zaistniałymi zmianami wraz z jego graficznym przedstawieniem (w tym dokumentacją fotograficzną) w obszarze przedmiotowych działek i terenu sąsiedniego, sporządzone w oparciu o mapy archiwalne i informacje stron postępowania i świadków.
 - b) Opis obecnego stanu wody na gruncie po zmianach wraz z jego graficznym przedstawieniem (w tym dokumentację fotograficzną) w obszarze przedmiotowych działek i terenu sąsiedniego.
 - c) Jednoznaczne ustalenie z zastosowaniem art. 234 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jaki był stan na gruncie przed ewentualną zmianą (ustalenie stanu pierwotnego) działek o nr ewid. 235 i 236 obręb Skorzeszyce, czy i kiedy ten stan został naruszony, a także przez jakie konkretne działanie.
 - d) Porównanie stanu poprzedniego/pierwotnego i obecnego, opis zaistniałych zmian z graficznym przedstawieniem różnic.
 - e) Precyzyjne ustalenie, czy działania na gruncie o nr ewid. 235, obręb Skorzeszyce spowodowały zmiany stanu na gruncie i przedstawienie związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy tymi zmianami a szkodami na gruncie sąsiednim działki o nr ewid. 236 obręb Skorzeszyce, gmina Górno.
 - f) Wskazanie, czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie, jeżeli tak to podanie na czym ona polega z określeniem jej rozmiaru, z podaniem przyczyny zaistnienia oraz czy została ona wywołana dokonanymi zmianami ukształtowania terenu przez właściciela działki o nr geod. 235 w Skorzeszycach, czy też została wywołana innymi czynnikami, ze wskazaniem jakimi i przez kogo. Wyszczególnienie konkretnych działań, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych, z określeniem jak one wpływają na jego zmianę.
 - g) określenie, czy w wyniku działań w zakresie zmiany stanu wody na gruncie dochodzi do szkodliwego wpływu na działki sąsiednie, czy z tego powodu dochodzi do ich zalewania, podtapiania.
 - h) Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia

działek o nr ewid. 235 w Skorzeszyce, gm. Górno względem działki sąsiedniej o nr ewid. 236 obręb Skorzeszyce, gm. Górno oraz czy są one położone wyżej, czy niżej, określić o ile.

i) Ustalenie wykonanych czynności związanych ze wstawieniem rur odpływowych na gruncie o nr ewid. 235 obręb Skorzeszyce, poprzez przekierowanie ich na grunty sąsiednie o nr ewid. 236 obręb Skorzeszyce.

j) Czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian), określenie kierunku spływu wód, przede wszystkim wód opadowych z działki o nr ewid. 235 obręb Skorzeszyce po podniesieniu terenu.

k) **Podsumowanie zlecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne w myśl art. 234 ustawy „PW”, które powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, o jakich parametrach technicznych, a w przypadku jeżeli podsumowanie, zlecenia i wnioski będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazywać jednoznacznie jaki był stan pierwotny na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.**

- W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
- W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.
- Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- **W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Naczelny Sąd Administracyjny.**

4. Termin realizacji zamówienia –2 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

4.1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w następujących okolicznościach.

- a) w przypadku, gdy nastąpi przerwanie prac objętych przedmiotem umowy spowodowanych koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia;
- b) z innych niezależnych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

5. Warunki udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, **w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.**

- b) posiadają wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje.
- c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

6. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:

- a) oferta wg załączonego wzoru (*Załącznik nr 1- formularz ofertowy*).
- b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań kapitałowych z Wykonawcą (*Załącznik nr 2*).
- c) oświadczenie RODO (*Załącznik nr 3*)

7. Miejsce i termin składania ofert.

7.1. Ofertę należy przesłać w formie papierowej na adres Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn (sekretariat) lub przesłać zeskanowaną drogą e-mailową na adres: bodzentyn@post.pl z adnotacją: „Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie”.

Termin składania ofert: do 30.09.2020 r. do godz.: 15:00.

7.2. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z zapytaniem ofertowym nie będą rozpatrywane.

7.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Kryteria oceny ofert

Kryterium cena – 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalna ilość punktów -100 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający zastrzega sobie **możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.** W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Wykonawcy, w tym odszkodowawczej.

10. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia.

12. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, e-mail: bodzentyn@post.pl*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem RG.6331.5.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. Zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;


na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

13. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Pani Justyna Gawlik - Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska UMiG Bodzentyn tel. 41 311-55-11 wew. 19 (e-mail: justyna.gawlik@bodzentyn.pl)
- Pani Wioletta Świetlik – Inspektor UMiG Bodzentyn tel. 41 311-55-11 wew. 13 (e-mail: wioletta.swietlik@bodzentyn.pl);

Wykaz załączników:

- a) oferta wg załączonego wzoru (*Załączniku nr 1- formularz ofertowy*).
- b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań kapitałowych z Wykonawcą (*Załącznik nr 2*).
- c) oświadczenie RODO (*Załącznik nr 3*)

Z up. BURMISTRZA

mgr Wojciech Furmanek
Sekretarz Miasta i Gminy

1. Mr. BIRKBECK
2. Mr. BIRKBECK
3. Mr. BIRKBECK